


# Campaña de Vacunación Antigripal Andalucía 2019-2020



HAY COSAS "MUY NUESTRAS"  
QUE LA VACUNA  
DE LA  
**GRIPE**  
SEA UNA DE ELLAS

SI TIENES 65 AÑOS O MÁS, ESTÁS EMBARAZADA, PADECES ALGUNA ENFERMEDAD CRÓNICA  
O ERES PROFESIONAL SANITARIO...

*¡vacúnate!*

#AndaluciaSeVacuna #yosimevacuno  
@saludand @Saludandalucia @saludand

JUNTA DE ANDALUCÍA  
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2019-2020

## Gripe: carga de la enfermedad

# Gripe: carga de la enfermedad

- Infección respiratoria aguda **estacional**.
- Afecta a **todas** las edades.
- Capaz de producir **epidemias** y **pandemias**.
- Constituye una de las mayores cargas para la salud pública en términos de **mortalidad, morbilidad y costes**.

# Gripe: carga de la enfermedad

- En el **mundo**, se estima que provoca entre 3 y 5 millones de casos de enfermedad **grave** y entre 290.000 y 650.000 **fallecimientos** cada año.
- En **Europa**, la gripe representa la enfermedad infecciosa que **mayor carga** produce en términos de incidencia.
- En países desarrollados, es la enfermedad inmunoprevenible más frecuente.

# Gripe: carga de la enfermedad

- Cada temporada, un 5-10% de los **adultos** y el 20-30% de los **niños** padecen la gripe.
- En **instituciones cerradas** puede llegar a afectar hasta al 50% de las personas internadas.
- En ocasiones, la gripe lleva a sufrir **complicaciones**, que pueden ser graves, incluida la muerte, sobre todo en aquellas personas que presentan alguno de los factores de riesgo identificados.

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2019-2020


**Gripe: carga de la enfermedad  
en España**

# Gripe: carga de la enfermedad en España

## Impacto de la epidemia de gripe 2018-19

**490.000**

casos leves  
estimados en  
atención primaria



**35.300**

hospitalizaciones  
estimadas con gripe  
confirmada



**2.500**

admisiones estimadas  
en UCI



...y también se han  
estimado

**6.300**

defunciones  
atribuibles a gripe




# Gripe: carga de la enfermedad en España

## Variabilidad de las temporadas

- Variabilidad en la intensidad, así como en el inicio y el fin de cada temporada
- En España, la temporada pasada 2018-2019 (línea negra) fue moderada, comenzó a finales de diciembre y acabó al final de marzo.

Incidencia semanal de gripe. Sistema centinela de Vigilancia de Gripe en España. Temporadas 2014-15 a 2018-19, España




# Gripe: carga de la enfermedad en España

## Circulación cambiante de cepas del virus

- Variabilidad en la circulación de las cepas del virus en cada temporada: necesidad de crear una vacuna cada año.
- En España, durante la temporada 2018-2019, circularon sobre todo los virus de gripe A, tanto **H1N1** como **H3N2**.
- Hubo escasa circulación de cepas de tipo B.

Tasa de incidencia semanal de gripe y número de detecciones virales.  
Temporada 2018-19. Sistemas centinela. España




# Gripe: carga de la enfermedad en España

## Mayor incidencia de gripe en niños

- En la franja de edad de **0 a 14 años** es donde **más casos** de gripe se detectan en todas las temporadas.
- En adultos de 65 años o más se notifican menos casos, pero es cuando se producen más complicaciones y muertes.

Tasas de incidencia acumulada de gripe por grupos de edad y temporada. Temporadas 2009-10 / 2018-19. Sistemas centinela. España




# Gripe: carga de la enfermedad en España

## La edad como factor de riesgo de complicaciones

- En la franja de edad de 0 a 14 años es donde más casos de gripe se detectan en todas las temporadas.
- En **adultos de 65 años o más** se notifican menos casos, pero es cuando se producen **más complicaciones y muertes.**

Porcentaje de casos graves hospitalizados confirmados de gripe por grupos de edad.  
Temporada 2018-19. España.




# Gripe: carga de la enfermedad en España

## Factores de riesgo y gravedad (temporada 2018-2019)

- Entre los **casos graves hospitalizados confirmados de gripe** (CGHCG), el 85% tenían algún factor de riesgo y el 61% pertenece al grupo de personas de 65 años de edad o más.
- Los **factores de riesgo** más relevantes fueron: enfermedad pulmonar crónica (EPC), diabetes mellitus (DM), enfermedad renal crónica (ERC), enfermedad cardiovascular crónica (ECVC), inmunodepresión (INM).

Prevalencia de factores de riesgo por grupos de edad de los CGHCG.



# Gripe: carga de la enfermedad en España

## Letalidad de la temporada 2018-2019

- El 97% de los fallecidos presentaban algún factor de riesgo.
- Fallecieron el 17,5% de los pacientes graves hospitalizados, y el 20,7% de los que ingresaron en UCI.

Letalidad en CGHCG y admitidos en UCI. Temporadas 2014-15/2018-19. España

	Temporada				
	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-18	2018-19
<b>Letalidad en CGHCG % (IC 95%)</b>	15,7 (13,9-17,5)	12,2 (11,0-13,4)	16,6 (15,2 -18,0)	17,4 (16,4 - 18,4)	17,5 (16,4 - 18,7)
<b>Letalidad en CGHCG admitidos en UCI % (IC 95%)</b>	22,3 (18,7-25,9)	22,1 (19,5-24,8)	23,2 (19,1-26,8)	22,9 (20,5 - 25,3)	20,7 (18,3 - 23,3)
<b>Estancia hospitalaria (días) Mediana (RIC)</b>			7 (5-12)	7 (5-12)	7 (4-12)

# Gripe: carga de la enfermedad en España

## Beneficio potencial de la vacunación

- En  $\geq 65$  años de edad, la vacunación tuvo un notable impacto en salud, ya que se ha calculado que esta medida pudo prevenir en la temporada pasada en España:
  - 20% de los casos de gripe atendidos en consultas de atención primaria
  - 11% de hospitalizaciones con gripe
  - 40% de los ingresos en UCI
  - 38% de las defunciones por todas las causas atribuibles a gripe que ocurren en los hospitales

Estos datos podrían ser mejores si se incrementara el número de personas vacunadas.

Cobertura en  $\geq 65$  años en España durante 2018-2019:

**54%**

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2019-2020

## Gripe: carga de la enfermedad en Andalucía

# Gripe: carga de la enfermedad en Andalucía

## Datos de la temporada 2018-2019



SVEA

Sistema de  
Vigilancia Epidemiológica  
de Andalucía

# Gripe: carga de la enfermedad en Andalucía

## Datos de la temporada 2018-2019

### Red Centinela de gripe en Andalucía

La composición del grupo en esta temporada ha sido la siguiente:

- 119 profesionales distribuidos por todas las provincias: 86 médicos generales y 33 pediatras, todos ellos ubicados en centros de salud y consultorios de Atención Primaria. La población cubierta por la red de médicos centinela de gripe supone un 2,0% de la población andaluza (165.998 personas)
- El laboratorio de Microbiología del Hospital Virgen de las Nieves, Granada.
- La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y la Subdirección de Gestión y Evaluación de Resultados en Salud del Servicio Andaluz de Salud.

# Gripe: carga de la enfermedad en Andalucía

## Datos de la temporada 2018-2019

### Red Centinela de gripe en Andalucía

Tabla 1. Distribución de red de médicos centinela de gripe por provincia. Temporada 2018-2019

	<b>Pediatras</b>	<b>Médicos Generales</b>	<b>Total</b>	<b>% Población cubierta</b>
Almería	3	8	11	<b>2,4%</b>
Cádiz	4	13	17	<b>1,9%</b>
Córdoba	4	8	12	<b>2,0%</b>
Granada	5	9	14	<b>2,1%</b>
Huelva	2	9	11	<b>3,1%</b>
Jaén	3	11	14	<b>2,9%</b>
Málaga	7	19	26	<b>2,3%</b>
Sevilla	5	9	14	<b>0,9%</b>
<b>Total</b>	<b>33</b>	<b>86</b>	<b>119</b>	<b>2,0%</b>

Tabla 2. Distribución por grupos de edad de la población cubierta por vigilancia centinela. Temporada 2018-2019


<b>Grupo edad</b>	<b>Población vigilada</b>	<b>Población Andalucía</b>	<b>% Población cubierta</b>
0 - 4	12.469	394.239	3,2%
5 - 14	25.462	944.267	2,7%
15 - 64	103.797	5.634.957	1,8%
65 +	24.270	1.410.945	1,7%
<b>Total</b>	<b>165.998</b>	<b>8.384.408</b>	<b>2,0%</b>

Fuente: Padrón 2018. INE

# Gripe: carga de la enfermedad en Andalucía

## Datos de la temporada 2018-2019

- Durante la temporada 2018-2019, los datos de **Andalucía** son muy similares a los de España




# Gripe: carga de la enfermedad en Andalucía

## Datos de la temporada 2018-2019

- En Andalucía, la temporada pasada 2018-2019 (línea roja) comenzó a finales de diciembre y acabó al final de marzo.

Fig 1. Tasa de incidencia semanal. Temporadas 2015-16 a 2018-19




# Gripe: carga de la enfermedad en Andalucía

## Datos de la temporada 2018-2019

- En Andalucía, durante la temporada 2018-2019, circularon sobre todo los virus de gripe A, tanto **H1N1** (53%) como **H3N2** (47%).
- Hubo muy escasa circulación de cepas de tipo B.

Fig 5. Tasa incidencia semanal y detecciones virales positivas. Temporada 2018-2019




# Gripe: carga de la enfermedad en Andalucía

## Datos de la temporada 2018-2019

- En la franja de edad de **0 a 14 años** es donde **más casos** de gripe se detectaron.
- En adultos de 65 años o más se notificaron menos casos, pero en esta edad es donde más complicaciones y muertes se producen.

Fig 3. Tasas por grupo de edad. Temporada 2018-2019




# Gripe: carga de la enfermedad en Andalucía

## Datos de la temporada 2018-2019

- En la franja de edad de 0 a 14 años es donde más casos de gripe se detectaron.
- En adultos de **65 años o más** se notificaron menos casos, pero en esta edad es donde **más complicaciones y muertes** se producen.

Porcentaje de casos graves hospitalizados confirmados por grupos de edad. Temporada 2018-2019. Andalucía



# Gripe: carga de la enfermedad en Andalucía

## Datos de la temporada 2018-2019

- Entre los **casos graves hospitalizados confirmados de gripe** (CGHCG), el 76% tenían algún factor de riesgo y el 48% pertenece al grupo de personas de 65 años de edad o más.
- Los **patologías de base** más relevantes fueron: diabetes, cardiopatía, EPOC, cáncer, insuficiencia renal, ... (ver tabla).
- **Letalidad** de los **CGHCG**: 18,9%

Tabla 12. Factores de riesgo de CGHCG. Temporada 2018-19

Factores de Riesgo	Casos	%
Diabetes	113	26.3%
Cardiopatía	112	26.1%
EPOC	77	17.9%
Fumador actual	57	13.3%
Cáncer	51	11.9%
Insuficiencia Renal	45	10.5%
Inmunodeficiencia activa	30	7.0%
Obesidad	22	5.1%
Enf hepática crónica	13	3.0%
Otra Enf Resp crónica	13	3.0%
Otros	27	6.3%
No consta	57	13.3%
Ningún factor de riesgo	43	10.0%

# **Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2019-2020**

## **Cobertura vacunal durante la temporada 2018-2019**

# Vacunación antigripal en Andalucía

## Cobertura vacunal temporada 2018-2019

CCAA	≥65 AÑOS		
	Nºvacunados	Población diana	Cobertura (%)
Andalucía	668.921	1.363.914	49,0
Aragón	149.416	275.485	54,2
Asturias	145.060	259.935	55,8
Baleares	73.820	177.667	41,5
Canarias*	164.942	314.677	52,4
Cantabria*	64.276	124.586	51,6
Castilla y León*	368.866	603.839	61,1
Castilla-La Mancha	217.586	370.214	58,8
Cataluña*	725.635	1.421.421	51,0
C.Valenciana	487.729	937.432	52,0
Extremadura*	128.985	216.570	59,6
Galicia*	394.442	672.930	58,6
Madrid*	645.402	1.126.487	57,3
Murcia*	117.328	224.586	52,2
Navarra*	75.458	126.222	59,8
País Vasco	285.335	492.040	58,0
La Rioja *	41.590	64.426	64,6
Ceuta	2.768	9.296	29,8
Melilla	4.067	9.101	44,7
<b>TOTAL</b>	<b>4.761.626</b>	<b>8.790.828</b>	<b>54,2</b>

\*CCAA que ofertan la vacunación a los 60 años

≥ 65 años

49%

# Vacunación antigripal en Andalucía

## Cobertura vacunal temporada 2018-2019

	TRABAJADORES SANITARIOS	SANITARIOS VACUNADOS	% VACUNADOS
ALMERIA	5.787	1.446	25,0%
CADIZ	12.829	3.049	23,8%
CORDOBA	9.131	2.431	26,6%
GRANADA	11.875	3.488	29,4%
HUELVA	5.132	1.087	21,2%
JAEN	6.651	2.321	34,9%
MALAGA	14.832	4.145	27,9%
SEVILLA	20.161	6.423	31,9%
<b>ANDALUCIA</b>	<b>86.398</b>	<b>24.390</b>	<b>28,2%</b>

Personal sanitario

28%

Fuente: Módulo Vacunas 5.0 / BDU

Coordinación de Gestión y Evaluación  
Subdirección de Gestión Sanitaria


Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud

# Vacunación antigripal en Andalucía

## Cobertura vacunal temporada 2018-2019

	MUJERES EMBARAZADAS*	EMBARAZADAS VACUNADAS	% VACUNADAS
ALMERIA	5.547	2.233	40,3%
CADIZ	7.514	2.018	26,9%
CORDOBA	4.761	2.896	60,8%
GRANADA	5.810	3.229	55,6%
HUELVA	3.340	1.295	38,8%
JAEN	3.640	1.956	53,7%
MALAGA	10.048	5.043	50,2%
SEVILLA	12.885	6.123	47,5%
<b>ANDALUCIA</b>	<b>53.545</b>	<b>24.793</b>	<b>46,3%</b>

Embarazadas



Fuente: Módulo Vacunas 5.0 / BDU  
Recién nacidos noviembre-diciembre 2018 y de enero a julio 2.019

Coordinación de Gestión y Evaluación  
Subdirección de Gestión Sanitaria

Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud

# **Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2019-2020**

## **Instrucción Vacunación Antigripal Andalucía DGSPyOF-6/2019**

# Vacunación antigripal Andalucía 2019-2020

## Instrucción DGSPyOP-6/2019

**JUNTA DE ANDALUCÍA**

**CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS**  
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

**INSTRUCCIÓN DGSPyOF-6/2019**

**RECOMENDACIONES DE VACUNACION ANTIGRI PAL EN ANDALUCIA**  
**TEMPORADA 2019-2020**



Disponible en:

<https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/programas-salud/paginas/vacunaciones.html>

# Vacunación antigripal Andalucía 2019-2020

## Instrucción DGSPyOP-6/2019

### Fecha de inicio de la campaña de vacunación antigripal

En Andalucía, la fecha de inicio de la campaña de vacunación antigripal para la temporada 2019-2020 será el día **28 de octubre de 2019**.

-> Salvo comunicación explícita de la finalización de la misma debemos continuar con la campaña vacunal con el fin de vacunar a todas las personas en las que esté indicada, independiente del tiempo transcurrido desde su inicio.

# Vacunación antigripal Andalucía 2019-2020

## Instrucción DGSPyOP-6/2019

Población diana de vacunación antigripal

1. Personas de 65 años o más



# Vacunación antigripal Andalucía 2019-2020

## Instrucción DGSPyOP-6/2019

### Población diana de vacunación antigripal

#### 2. Personas que presentan un alto riesgo de complicaciones derivadas de la gripe:



- Personas en edad infantil (a partir de los 6 meses de edad), adolescente o adulta\*:
  - Enfermedades crónicas cardiovasculares (excluyendo hipertensión arterial aislada), neurológicas o respiratorias, incluyendo displasia bronco-pulmonar, fibrosis quística y asma.
  - Diabetes mellitus.
  - Obesidad mórbida (índice de masa corporal  $\geq 40$  en adultos,  $\geq 35$  en adolescentes o  $\geq 3$  DS en la infancia).
  - Enfermedad renal crónica y síndrome nefrótico.
  - Hemoglobinopatías y anemias.
  - Trastornos de la coagulación.
  - Hemofilia y trastornos hemorrágicos crónicos, así como receptores de hemoderivados y transfusiones múltiples.
  - Asplenia o disfunción esplénica grave.
  - Enfermedad hepática crónica, incluyendo alcoholismo crónico.
  - Enfermedades neuromusculares graves.

# Vacunación antigripal Andalucía 2019-2020

## Instrucción DGSPyOP-6/2019

### Población diana de vacunación antigripal

#### 2. Personas que presentan un alto riesgo de complicaciones derivadas de la gripe:



- Personas en edad infantil (a partir de los 6 meses de edad), adolescente o adulta\*:
  - Inmunodeficiencias primarias, incluyendo déficit de complemento
  - Inmunodeficiencias adquiridas, incluyendo la originada por la infección por VIH, por fármacos (ej: Inmunosupresores, eculizumab) y en los receptores de trasplantes.
  - Cáncer y hemopatías malignas.
  - Implante coclear o en espera del mismo
  - Fístula de líquido cefalorraquídeo.
  - Enfermedad celíaca.
  - Enfermedad inflamatoria crónica (ej: artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, enfermedad inflamatoria intestinal,...).
  - Trastornos y enfermedades que conllevan disfunción cognitiva: síndrome de Down, demencias y otras. |

\*En este grupo se hará un especial énfasis en aquellas personas que precisen seguimiento médico periódico o que hayan sido hospitalizadas en el año precedente.

# Vacunación antigripal Andalucía 2019-2020

## Instrucción DGSPyOP-6/2019

### Población diana de vacunación antigripal

#### **2. Personas que presentan un alto riesgo de complicaciones derivadas de la gripe:**



- Embarazadas (en cualquier trimestre de gestación).
- Personas institucionalizadas de manera prolongada.
- Personas de edad entre los 6 meses y los 18 años de edad, que reciben tratamiento prolongado con ácido acetilsalicílico, por la posibilidad de desarrollar un síndrome de Reye tras la gripe.
- Menores entre los 6 y 24 meses de edad con antecedente de prematuridad menor de 32 semanas de gestación.

# Vacunación antigripal Andalucía 2019-2020

## Instrucción DGSPyOP-6/2019

### Población diana de vacunación antigripal

#### **3. Personas que pueden transmitir la gripe a aquellas que tienen un alto riesgo de presentar complicaciones:**

- Personal de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, tanto de atención primaria como especializada y hospitalaria, pública y privada, así como personal de oficinas de farmacia. Se hará especial énfasis en el personal que tiene contacto mantenido con pacientes de algunos de los grupos de alto riesgo anteriormente descritos.
- Personas que trabajan en instituciones geriátricas o en centros de atención a enfermos crónicos, especialmente los que tengan contacto continuo con personas vulnerables.
- Estudiantes en prácticas en centros sanitarios.
- Personas que proporcionen cuidados domiciliarios a pacientes de alto riesgo o mayores (definidos en apartados 1 y 2).
- Personas a partir de los 6 meses de edad que conviven en el hogar con personas con patologías o situaciones descritas en el apartado 2.

# Vacunación antigripal Andalucía 2019-2020

## Instrucción DGSPyOP-6/2019

### Población diana de vacunación antigripal

#### 4. Otros grupos en los que se recomienda la vacunación:

- Personas que trabajan en servicios públicos esenciales, con especial énfasis en los siguientes subgrupos:
  - Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con dependencia nacional, autonómica o local.
  - Bomberos.
  - Servicios de protección civil.
  - Personas que trabajan en los servicios de emergencias sanitarias.
  - Personal de instituciones penitenciarias y de otros centros de internamiento por resolución judicial (incluyendo centros de acogida de inmigrantes).
- Personas con exposición laboral directa a aves domésticas o a cerdos en granjas o explotaciones avícolas o porcinas y también a aves silvestres. La finalidad es reducir la oportunidad de una infección concomitante de virus humano y aviar o porcino, disminuyendo la posibilidad de recombinación o intercambio genético entre ambos virus.

# Vacunación antigripal Andalucía 2019-2020

## Instrucción DGSPyOP-6/2019

Población diana de vacunación antigripal

### **Novedades de la campaña de la vacunación antigripal 2019-2020 en cuanto a las indicaciones**

- Los menores entre los 6 meses y los 2 años de edad con antecedentes de prematuridad menor de 32 semanas de gestación.
- Personas con trastornos de la coagulación.
- Personal de oficinas de farmacia.



# Vacunación antigripal Andalucía 2019-2020

## Instrucción DGSPyOP-6/2019

### Objetivos de cobertura vacunal para la campaña 2019-2020

Para la temporada 2019-2020, se proponen los siguientes **objetivos**:

- **En el grupo de edad mayor o igual a 65 años:** alcanzar o superar una cobertura de vacunación del 65%.
- **En el grupo de profesionales sanitarios y en el de embarazadas:** alcanzar o superar una cobertura de vacunación del 40%.
- **Realizar actividades de información y formación,** dirigidas a los profesionales sanitarios y a los ciudadanos, sobre la campaña de vacunación frente a la gripe, en el 100% de los distritos y áreas.

La finalidad es avanzar progresivamente y alcanzar el objetivo establecido por la Organización Mundial de la Salud y por la Comisión Europea de lograr coberturas de, al menos, el 75% en el grupo de mayores tan pronto como sea posible y aumentar las coberturas de vacunación en profesionales sanitarios y grupos de riesgo.

# Vacunación antigripal Andalucía 2019-2020

## Instrucción DGSPyOP-6/2019

### Cepas contenidas en las vacunas antigripales trivalentes

En el mes de febrero de cada año, la OMS publica la composición de la vacuna para su utilización en el hemisferio norte.

Las vacunas trivalentes recomendadas para esta temporada 2019-2020 deberán contener los siguientes componentes:

- cepa análoga a A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09
- cepa análoga a A/Kansas/14/2017 (H3N2)
- cepa análoga a B/Colorado/06/2017 (linaje B/Victoria/2/87)

# Vacunación antigripal Andalucía 2019-2020

Instrucción DGSPyOP-6/2019

Dosis de vacunas antigripales adquiridas para Andalucía

Andalucía, campaña 2018-2019

1.191.507  
dosis

+15%



Andalucía, campaña 2019-2020

1.370.656  
dosis

# Vacunación antigripal Andalucía 2019-2020

Instrucción DGSPyOP-6/2019

Vacunas antigripales disponibles en el SSPA

## Vacunas trivalentes

**Chiroflu<sup>®</sup> (Seqirus)**

No adyuvada, para  $\geq 6$  meses

**Vaxigrip<sup>®</sup> (Sanofi)**

No adyuvada, para  $\geq 6$  meses

**Chiromas<sup>®</sup> (Seqirus)**

Adyuvada, para  $\geq 65$  años

<https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/programas-salud/paginas/vacunaciones.html>

# Vacunación antigripal Andalucía 2019-2020

## Instrucción DGSPyOP-6/2019

Vacunas antigripales disponibles en el SSPA



### - **CHIROFLU®** (Seqirus Spain, S.L.):

Es una vacuna trivalente de antígenos de superficie purificados, inactivados. Esta vacuna se administrará a **niños a partir de 6 meses de edad, adolescentes y adultos de cualquier edad** en los que esté indicada la vacunación. Se puede emplear en embarazadas. Puede contener trazas de huevo, como ovoalbúmina o proteínas de pollo.

**Presentación:** Caja con 10 jeringas precargadas con sistema Luer lock. Cada jeringa contiene 0,5 ml de suspensión, suministrada con aguja dotada de mecanismo de bioseguridad en distinta caja a la de las vacunas. Se debe retirar el tapón de la jeringa, y después colocar la aguja para su administración.

<https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/programas-salud/paginas/vacunaciones.html>

# Vacunación antigripal Andalucía 2019-2020

## Instrucción DGSPyOP-6/2019

### Vacunas antigripales disponibles en el SSPA



#### - VAXIGRIP® (Sanofi Pasteur):

Es una vacuna trivalente de virus fraccionados e inactivados. Esta vacuna se administrará a **niños a partir de 6 meses de edad, adolescentes y adultos de cualquier edad** en los que esté indicada la vacunación. Se puede emplear en embarazadas. Puede contener trazas de huevo, como ovoalbúmina o proteínas de pollo.

**Presentación:** Caja unitaria con jeringa precargada con 0,5 ml de suspensión, con aguja fija y protegida con un tapón de émbolo.

# Vacunación antigripal Andalucía 2019-2020

## Instrucción DGSPyOP-6/2019

### Vacunas antigripales disponibles en el SSPA

#### - **CHIROMAS® (Seqirus Spain, S.L.):**

Es una vacuna trivalente inactivada con un adyuvante en forma de suspensión oleosa MF59C.1, que aumenta la inmunogenicidad vacunal. Su empleo debe ser solo en **personas de edad igual o mayor de 65 años**, por indicación de su ficha técnica. En esta campaña se utilizará preferentemente en personas a partir de 65 años residentes en **instituciones**. No debe emplearse en embarazadas ni en personas de menos de 65 años. Puede contener trazas de huevo, como ovoalbúmina o proteínas de pollo.

**Presentación:** Caja con 10 jeringas precargadas con sistema Luer lock. Cada jeringa contiene 0,5 ml de suspensión, suministrada con aguja dotada de mecanismo de bioseguridad en distinta caja a la de las vacunas. Se debe retirar el tapón de la jeringa, y después colocar la aguja para su administración.



# Vacunación antigripal Andalucía 2019-2020

## Instrucción DGSPyOP-6/2019

### Vacunas antigripales disponibles en el SSPA

Esquemáticamente, por grupos de edad y estado, las vacunas a emplear serían:

- **Niños  $\geq 6$  meses y adolescentes** con indicación de vacunación: se puede administrar Chiroflu<sup>®</sup> o Vaxigrip<sup>®</sup>.
- **Adultos de 18 a 64 años** con indicación de vacunación: se puede administrar Chiroflu<sup>®</sup> o Vaxigrip<sup>®</sup>.
- **Embarazadas**: se puede administrar Chiroflu<sup>®</sup> o Vaxigrip<sup>®</sup>.
- **Adultos  $\geq 65$  años**: Se puede administrar Chiroflu<sup>®</sup> o Vaxigrip<sup>®</sup>. Se puede administrar Chiromas<sup>®</sup>, aunque en esta campaña se utilizará preferentemente en personas a partir de 65 años residentes en instituciones.

INDICACIÓN	PRESENTACION
Personas de cualquier edad desde los 6 meses de vida (incluidas las embarazadas y personas $\geq 65$ años)	<b>CHIROFLU<sup>®</sup></b> 
	<b>VAXIGRIP<sup>®</sup></b> 
Personas de 65 años y mayores (preferentemente residentes en instituciones)	<b>CHIROMAS<sup>®</sup></b> 

# Vacunación antigripal Andalucía 2019-2020

## Instrucción DGSPyOP-6/2019

Pauta de vacunación

**Siempre  
0,5 ml**

- **Niños de edad a partir de los 6 meses y hasta los 9 años de edad:**
  - En aquellos que se vacunan por primera vez, se administrarán 2 dosis de **0,5 ml**, separadas por al menos de 4 semanas (para ambas dosis administradas durante la misma temporada, se recomienda, si es posible, emplear el mismo preparado vacunal).
  - En las temporadas siguientes se administrará una sola dosis cada año.
- **Niños desde que cumplen los 9 años, adolescentes y adultos de cualquier edad:**
  - Se administrará una dosis de 0,5 ml.

# Vacunación antigripal Andalucía 2019-2020

## Instrucción DGSPyOP-6/2019

Forma de administración

**intramuscular**

Se recomienda la administración por **vía intramuscular**.

En el caso de Chiroflu<sup>®</sup> y Vaxigrip<sup>®</sup>, se pueden administrar también por vía subcutánea profunda. Chiromas<sup>®</sup> no debe administrarse por vía subcutánea bajo ninguna circunstancia.

# Vacunación antigripal Andalucía 2019-2020

## Instrucción DGSPyOP-6/2019

### Contraindicaciones



La vacunación frente a gripe está contraindicada en:

- Reacción anafiláctica o alérgica grave a alguno de los componentes de la vacuna (excepto al huevo).
- En aquellas personas que hayan tenido una reacción alérgica a una dosis anterior de vacuna antigripal.
- En los menores de 6 meses de edad.

# Vacunación antigripal Andalucía 2019-2020

## Instrucción DGSPyOP-6/2019

### Precauciones



Se recomienda seguir las siguientes precauciones:

- **Enfermedad febril o cualquier proceso agudo moderado o grave:** se recomienda posponer la vacunación. No es necesario retrasarla ante procesos leves.

# Vacunación antigripal Andalucía 2019-2020

## Instrucción DGSPyOP-6/2019

### Precauciones



Se recomienda seguir las siguientes precauciones:

**- Alergia al huevo:**

- Todas las vacunas que se administrarán esta temporada son inactivadas y están cultivadas en huevos embrionados de pollo, por lo que pueden contener pequeñas cantidades de proteínas de huevo.
- El riesgo de desarrollar una reacción, en personas alérgicas al huevo es muy bajo.
- A pesar de que las fichas técnicas incluyen la contraindicación de uso de las vacunas antigripales en estos pacientes, se considera que los pacientes con alergia grave al huevo pueden ser vacunados en centros sanitarios con experiencia en el reconocimiento y tratamiento de reacciones alérgicas graves y cualificados para realizar una resucitación cardiopulmonar.

# Vacunación antigripal Andalucía 2019-2020

## Instrucción DGSPyOP-6/2019

### Precauciones



Se recomienda seguir las siguientes precauciones:

**- Alergia al huevo:**

Actualmente, se recomienda actuar según la historia previa de alergia al huevo:

- Los sujetos con reacciones leves al huevo, como urticaria, pueden ser vacunados de la gripe. Pueden recibir cualquiera de las vacunas disponibles.
- Personas con reacciones graves tras la toma de huevo como angioedema, dificultad respiratoria o síntomas que hayan requerido adrenalina, pueden ser vacunadas con cualquiera de las vacunas disponibles, pero deberán ser vacunadas en centros, no necesariamente hospitalarios, con medios y preparación para atender eventuales reacciones graves.

<https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/programas-salud/paginas/vacunaciones.html>

# Vacunación antigripal Andalucía 2019-2020

## Instrucción DGSPyOP-6/2019

### Precauciones



Se recomienda seguir las siguientes precauciones:

- **Personas con trastornos de la coagulación y en tratamiento con anticoagulantes:**
  - Tienen mayor riesgo de sangrado tras una inyección intramuscular.
  - Para favorecer la hemostasia se debe hacer presión sobre la zona de punción, sin frotar, durante al menos 2 minutos.
  - Se debe advertir a estas personas sobre la posible formación de hematomas y sobre la utilidad del hielo y la inmovilización.

<https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/programas-salud/paginas/vacunaciones.html>

# Vacunación antigripal Andalucía 2019-2020

## Instrucción DGSPyOP-6/2019

### Precauciones



Se recomienda seguir las siguientes precauciones:

- **Desarrollo de una púrpura trombocitopénica inmune en los 7 días siguientes a haber recibido la vacuna antigripal inactivada:** podría considerarse una precaución para la administración de futuras dosis, por el riesgo de recurrencia.
- **Personas que desarrollaron un síndrome de Guillain-Barré dentro de las 6 semanas posteriores a una vacunación antigripal previa.** En niños sanos se recomienda no vacunar, pero se debe valorar en aquellos con enfermedades de base, ya que en estos niños los beneficios sobrepasan al riesgo.

# Vacunación antigripal Andalucía 2019-2020

## Instrucción DGSPyOP-6/2019

### Administración con otras vacunas: NEUMOCOCO

Durante la campaña, aprovechando la oportunidad vacunal, se recomienda revisar y actualizar el calendario de vacunaciones de todas las personas con indicación de inmunización antigripal.

Se debe revisar el estado de vacunación frente a **neumococo**, por si precisa la administración de la vacuna conjugada 13-valente (**Prevenar 13<sup>®</sup>**) o la no conjugada polisacáridica 23-valente (**Pneumovax<sup>®</sup>**), según la [instrucción DGSPyOF-3/2019 sobre vacunación frente a neumococo](#) emitida el 4 julio 2019.




Se recuerda que, en caso de no haber recibido aún la vacuna conjugada 13-valente (Prevenar 13<sup>®</sup>), se recomienda su administración a aquellas personas de 65 años (nacidas a partir del 1 de enero de 1954) y a aquellas pertenecientes a los grupos de riesgo de enfermedad neumocócica, independientemente de la edad, definidos en la instrucción mencionada.


# Vacunación antigripal Andalucía 2019-2020

## Instrucción DGSPyOP-6/2019

### Administración con otras vacunas: NEUMOCOCO



Puede administrarse de forma concomitante la vacuna antigripal (cualquiera de las tres disponibles para esta campaña) con la vacunación frente a neumococo (tanto Prevenar 13<sup>®</sup> como Pneumovax<sup>®</sup>), siempre en extremidades distintas y con agujas diferentes.



Se recuerda también que, según la misma instrucción DGSPyOF-3/2019, aquellas personas que no tengan factores de riesgo de enfermedad neumocócica invasora definidos en dicha instrucción, no deben recibir la vacuna polisacáridica 23-valente (Pneumovax<sup>®</sup>), aunque tengan 65 años o más.

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2019-2020

**Registro Vacunación Antigripal en Andalucía**  
**DGSPyOF-6/2019**

# Vacunación antigripal Andalucía 2019-2020

Instrucción DGSPyOP-6/2019

## REGISTRO VACUNACION ANTIGRIPAL

El **registro de la actividad vacunal** como de cualquier otro apartado de la historia de salud es una **obligación profesional y deontológica** que respalda al profesional, posibilita el seguimiento de los usuarios vacunados, incluida la identificación de algún lote como posible causa de fallo vacunal, y permite a su vez el control, estimación y provisión de vacunas en stock. **Debe de ser previo** al propio acto de administración de la vacuna, lo que permite comprobar si existe alguna alerta o comentario relativo a esa vacuna.

# Vacunación antigripal Andalucía 2019-2020

## Instrucción DGSPyOP-6/2019

### REGISTRO VACUNACION ANTIGRIPAL

El módulo de vacunas, al activarse la campaña de vacunación frente a la gripe, propone de forma automática la inclusión de todas las personas de 65 años o más.

Para incluir a las personas menores de 65 años con alguna condición de riesgo, es necesario enlazar en el módulo dicha condición. A tal fin, el sistema incluye un listado de grupos de riesgos de vacunación. Son los denominados Criterios/pauta que dentro de apartado "configuración ficha vacunación" aparecen bajo el epígrafe "Seleccione si el usuario cumple alguna de las siguientes condiciones:".

# Vacunación antigripal Andalucía 2019-2020

## Instrucción DGSPyOP-6/2019

### REGISTRO VACUNACION ANTIGRIPAL

Cuando la condición es un factor de riesgo para el que se debe indicar la vacunación antigripal, el programa, al activarse la campaña, propondrá para ese paciente la vacunación antigripal, en el momento en que se consulta su estado vacunal en el módulo Vacunas, lo que facilitará la prescripción y posterior registro del acto vacunal.

Se recuerda que el módulo Vacunas nos propone, como ayuda, una pauta vacunal, pero la toma de decisión de aceptar o modificar dicha pauta es, en última instancia, del profesional.

# Vacunación antigripal Andalucía 2019-2020

## Instrucción DGSPyOP-6/2019


### REGISTRO VACUNACION ANTIGRIPAL

#### ***Paso a paso:***

- Entrar en el módulo de vacunación y seleccionar el usuario a vacunar o bien acceder desde la historia del usuario a través del icono que enlaza con el módulo de vacunas.



- Entrar en "configuración ficha de vacunación". (rueda) 



- Seleccionar entre "las condiciones", aquella o aquellas que presente el usuario y que podrían justificar la vacunación antigripal u otras vacunas y pulse aceptar.

# Vacunación antigripal Andalucía 2019-2020

## Instrucción DGSPyOP-6/2019

### REGISTRO VACUNACION ANTIGRIPAL

Seleccione si el usuario cumple alguna de las siguientes condiciones:

Disponibles	Seleccionados
Actividades de riesgo >	Enfermedad crónica: cardiovascular / hepática / metabólica / pulmonar / renal
Cervarix >	
Convivientes y Cuidadores de personas de alto riesgo >	
Enfermedad neuromuscular y disfunción cognitiva >	
Exposición o contacto con Hepatitis >	
Fistula de líquido cefalorraquídeo >	
Gardasil >	

Aceptar

Cancelar

- Si está recomendada la vacunación, le aparecerá un mensaje recomendando asociar el calendario antigripal.
- Una vez asociado el calendario, realizar la vacunación como cualquier otra vacuna de calendario, eligiendo la vacuna disponible de los lotes previamente cargados.

# Vacunación antigripal Andalucía 2019-2020

## Instrucción DGSPyOP-6/2019

### REGISTRO VACUNACION ANTIGRIPAL

- Recomendamos realizar la vacunación eligiendo la dosis propuesta del calendario, antes que utilizar una vacunación aislada o externa, para que las recomendaciones sean más específicas

Se debe de prestar **especial interés** en el registro de criterio en las siguientes situaciones, al ser alguno de ellos objetivos específicos de la campaña.

- **Embarazadas**

- **Profesionales sanitarios:** Esta "condición de riesgo" se asociará a los trabajadores de los centros sanitarios en contacto directo con pacientes, tanto de atención primaria como hospitalaria y en los estudiantes que realizan prácticas en estos centros.

- **Personas que convivan en instituciones cerradas**

En la siguiente tabla se enumeran los grupos de riesgo y la forma en la que deben registrarse mediante los criterios/pauta en el módulo de vacunación.

# Vacunación antigripal Andalucía 2019-2020

## Instrucción DGSPyOP-6/2019

### REGISTRO VACUNACION ANTIGRIPAL

Tabla 2. Criterios pauta asignados para el registro de la vacuna frente a la gripe	
Grupos de riesgo	Criterio/pauta
Personas de edad mayor o igual a 65 años	I.2 Personas de edad mayor o igual a 65 años (este criterio es añadido automáticamente por el módulo)
Personas conviven en instituciones cerradas	J.1 Personas que conviven en instituciones cerradas
Enfermedades crónicas cardiovasculares (excluyendo hipertensión arterial aislada), neurológicas o respiratorias, incluyendo displasia bronco-pulmonar, fibrosis quística y asma.	A.1 Enfermedad crónica: cardiovascular / neurológica / pulmonar
Enfermedad hepática crónica, incluyendo alcoholismo crónico	A.3 Enfermedad hepática crónica / Alcoholismo
Enfermedad renal crónica y síndrome nefrótico	A.2 Enfermedad renal crónica / Síndrome nefrótico
Diabetes mellitus	A.4 Diabetes / Enfermedad metabólica

# Vacunación antigripal Andalucía 2019-2020

## Instrucción DGSPyOP-6/2019

### REGISTRO VACUNACION ANTIGRIPAL

Tabla 2. Criterios pauta asignados para el registro de la vacuna frente a la gripe	
Grupos de riesgo	Criterio/pauta
Obesidad mórbida (IMC $\geq$ 40 en adultos; $\geq$ 35 en adolescentes o $\geq$ 3DS en la infancia)	G.1 Obesidad mórbida (IMC $\geq$ 40 en adultos; $\geq$ 35 en adolescentes o $\geq$ 3DS en la infancia)
Hemoglobinopatías y anemias	B.1 Hemoglobinopatías y anemias
Hemofilia y trastornos hemorrágicos crónicos, así como receptores de hemoderivados y transfusiones múltiples	B.5 Receptores de Hemoderivados / Hemofilia / Trastornos hemorrágicos
Trastornos de coagulación	B.2 Trastornos de coagulación
Asplenia o disfunción esplénica grave	B.3 Asplenia o disfunción esplénica
Inmunodeficiencias adquiridas, incluyendo la originada por la infección por VIH, por fármacos (ej: inmunosupresores, eculizumab) y en los receptores de trasplantes.	C.2 Tratamiento inmunosupresor C.1 Trasplante de órgano sólido y de progenitores hematopoyéticos
Enfermedades neuromusculares graves	A.7 Enfermedad neuromuscular grave
Trastornos y enfermedades que conllevan disfunción cognitiva: síndrome de Down, demencias y otras	F.1 Síndrome de Down / Disfunción cognitiva grave (demencias...)

# Vacunación antigripal Andalucía 2019-2020

## Instrucción DGSPyOP-6/2019

### REGISTRO VACUNACION ANTIGRIPAL

Tabla 2. Criterios pauta asignados para el registro de la vacuna frente a la gripe	
Grupos de riesgo	Criterio/pauta
Infección VIH	H.1 Infección VIH
Cáncer y hemopatías malignas	D.1 Cáncer y hemopatías malignas (Leucemia, linfoma o enfermedad de Hodgkin)
Enfermedad inflamatoria crónica (ej: artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, enfermedad inflamatoria intestinal,...).	A.6 Enfermedad Inflamatoria crónica
Implante coclear o en espera del mismo	E.1 Implante coclear o en espera de este.
Fístula de líquido cefalorraquídeo	E.2 Fístula de líquido cefalorraquídeo
Enfermedad celíaca	A.5 Enfermedad celíaca
Personas de edad entre los 6 meses y los 18 años de edad, que reciben tratamiento prolongado con ácido acetilsalicílico, por la posibilidad de desarrollar un síndrome de Reye tras la gripe	C.3 Personas de 6 meses a 18 años de edad en tratamiento crónico con AAS
Mujeres embarazadas (en cualquier trimestre de gestación).	G.2 Embarazadas

# Vacunación antigripal Andalucía 2019-2020

## Instrucción DGSPyOP-6/2019

### REGISTRO VACUNACION ANTIGRIPAL

**Tabla 2. Criterios pauta asignados para el registro de la vacuna frente a la gripe**

Grupos de riesgo	Criterio/pauta
<ul style="list-style-type: none"><li>● Personal de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, tanto de atención primaria como especializada y hospitalaria, pública y privada. Se hará especial énfasis en el personal que atiende a pacientes de algunos de los grupos de alto riesgo anteriormente descritos.</li><li>● Estudiantes en prácticas en centros sanitarios.</li></ul>	K.1 Profesional sanitario
<ul style="list-style-type: none"><li>● Personas que proporcionen cuidados domiciliarios a pacientes de alto riesgo o mayores.</li><li>● Personas que conviven en el hogar, incluidos los menores a partir de los 6 meses de edad con otras que pertenecen a algunos de los grupos de alto riesgo, por su condición clínica especial.</li></ul>	J.2 Convivientes y cuidadores de personas de alto riesgo

# Vacunación antigripal Andalucía 2019-2020

## Instrucción DGSPyOP-6/2019

### REGISTRO VACUNACION ANTIGRIPAL

Tabla 2. Criterios pauta asignados para el registro de la vacuna frente a la gripe

Grupos de riesgo	Criterio/pauta
<ul style="list-style-type: none"><li>● Personas que trabajan en instituciones geriátricas o en centros de atención a enfermos crónicos, especialmente los que tengan contacto continuo con personas vulnerables</li><li>● Personas con exposición laboral directa a aves domésticas o a cerdos en granjas o explotaciones avícolas o porcinas y también a aves silvestres</li></ul>	K.3 Otro grupo de riesgo no especificado
Personas que trabajan en servicios públicos esenciales.	K.2 Otros profesionales de riesgo (Policía, bomberos, Farmacias, tatuajes, piercing...)

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2019-2020

## Cartelería y vídeos para la campaña 2019-2020

# Campaña vacunación antigripal en Andalucía

## Material informativo 2019-2020

- Se ha elaborado **material de divulgación general** sobre la gripe y los beneficios de la vacunación:
  - **5 carteles:** 52.000 ejemplares
  - **1 tríptico:** 110.000 trípticos
  - Para su distribución a los más de 1500 puntos de vacunación del SSPA.
- **Vídeos** (versión corta y extendida):
  - Disponibles en youtube, web consejería
  - Para difusión en redes, televisiones de los centros sanitarios



Lema principal de la campaña 2019-2020

**HAY COSAS “MUY NUESTRAS”**

**QUE LA VACUNA**

**GRIPE** DE LA

**SEA UNA DE ELLAS**

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS



## Cartelería general

HAY COSAS "MUY NUESTRAS"  
QUE LA VACUNA  
DE LA  
**GRIPE**  
SEA UNA DE ELLAS

SI TIENES 65 AÑOS O MÁS, ESTÁS EMBARAZADA, PADECES ALGUNA ENFERMEDAD CRÓNICA  
O ERES PROFESIONAL SANITARIO...

*¡vacúnate!* #AndaluciaSeVacuna #yosimevacuno  
@saludand @Saludandalucia @saludand

JUNTA DE ANDALUCÍA  
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS



Si tienes 65 años o más



Si padeces alguna enfermedad crónica



Si estás embarazada



Si eres profesional sanitario

PIDE CITA YA EN TU CENTRO DE SALUD Y SI TIENES 65 AÑOS O MÁS EN:



SaludResponde 955 545 060


*¡vacúnate!*

#AndalucíaSeVacuna #yosimevacuno

@saludand @Saludandaluca @saludand



JUNTA DE ANDALUCÍA  
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS



Si tienes 65 años o más



Si padeces alguna enfermedad crónica



Si estás embarazada



Si eres profesional sanitario

PIDE CITA YA EN TU CENTRO DE SALUD Y SI TIENES 65 AÑOS O MÁS EN:



SaludResponde 955 545 060

*¡vacúnate!*

#AndalucíaSeVacuna #yosimevacuno

@saludand @Saludandaluca @saludand



JUNTA DE ANDALUCÍA  
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS





Si tienes 65 años o más



Si padeces alguna enfermedad crónica



Si estás embarazada



Si eres profesional sanitario

PIDE CITA YA EN TU CENTRO DE SALUD Y SI TIENES 65 AÑOS O MÁS EN:



SaludResponde  
955 545 060

*j vacínate!*

#AndaluciaSeVacuna #yosimevacuno



@saludand




@Saludandalucia



@saludand



JUNTA DE ANDALUCÍA  
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS



Si tienes 65 años o más



Si padeces alguna enfermedad crónica



Si estás embarazada



Si eres profesional sanitario

PIDE CITA YA EN TU CENTRO DE SALUD Y SI TIENES 65 AÑOS O MÁS EN:



SaludResponde  
955 545 060

*j vacínate!*

#AndaluciaSeVacuna #yosimevacuno



@saludand



@Saludandalucia



@saludand



JUNTA DE ANDALUCÍA  
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

## Cartelería embarazadas

**Campaña GRIPE**

Con la vacuna  
yo me protejo  
y te protejo  
frente  
a la **GRIPE**

Recuerda vacunarte también frente a la tosferina en el tercer trimestre

Consulta a tu médico



JUNTA DE ANDALUCÍA  
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

#AndaluciaSeVacuna  
#yosimevacuno



ClicSalud+  
<http://Andalucia.es/SH32/>

SaludResponde  
955 545 060



# Tríptico informativo

## ¿QUIÉN DEBE VACUNARSE?



Si tienes 65 años o más

Estas personas tienen más posibilidades de padecer una gripe grave y que tengan que ingresar en el hospital, sobre todo por complicaciones respiratorias. En esta edad, la gripe es una de las 10 principales causas de fallecimiento.

Es muy importante que se vacunen frente a la gripe todos los años. Se hace especial énfasis en aquellas personas que viven en instituciones cerradas.



Personas con enfermedades crónicas en riesgo o personas que tengan contacto con ellas

Las personas de cualquier edad con enfermedades crónicas, sobre todo de pulmón, corazón, diabetes, etc., y las que tienen problemas de defensas (ej. cáncer, inmunodeprimidos), tienen un alto riesgo de tener complicaciones graves con la gripe o que empeore su enfermedad.

Es importante que se vacunen, a partir de los 6 meses de edad, todos los años, tanto las personas con enfermedades crónicas como sus convivientes.



Embarazadas, en cualquier trimestre de la gestación

La vacuna frente a la gripe es segura en cualquier trimestre del embarazo. Previene complicaciones de la gripe tanto a la mujer embarazada como a su bebé durante los primeros meses de vida, al pasarle las defensas que produce la vacunación.



Profesionales sanitarios

Están más expuestos que cualquier otro colectivo al virus de la gripe, con lo que el riesgo es mayor.

La transmisión del virus a través del personal sanitario puede originar numerosos casos de gripe entre otros compañeros de trabajo y los pacientes.

Su ejemplo sirve a la población general para tomar conciencia sobre la importancia de la vacunación y aumentar la confianza en ella.

## DESMONTANDO MITOS SOBRE LA GRIPE

- ✓ La vacuna de la gripe no puede causarle gripe porque se fabrica con pequeños fragmentos de virus muertos.
- ✓ En la zona del pinchazo puede aparecer: enrojecimiento, inflamación, dolor e induración que puede durar hasta 2 días.
- ✓ La vacuna de la gripe puede producir, aunque de forma muy poco frecuente y como cualquier vacuna: dolor de cabeza, muscular, fiebre, malestar, escalofríos, normalmente de tipo leve y de menos de 24-48 horas.
- ✓ La vacuna de la gripe es segura, y así lo confirman los estudios y los análisis anuales de las autoridades sanitarias, que permiten su comercialización.
- ✓ En adultos, la vacuna frente a la gripe puede administrarse a la vez que otras vacunas.
- ✓ A los niños se les puede administrar la vacuna de la gripe el mismo día que las vacunas del calendario.

La vacunación es una medida eficaz para prevenir la gripe y una responsabilidad individual y colectiva para conseguir que todos estemos protegidos frente a esta enfermedad.




@saludand  
@Saludandalucia  
@saludand

jvacúnate!



JUNTA DE ANDALUCÍA  
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS



SI TIENES 65 AÑOS O MÁS, ESTÁS EMBARAZADA, PADECES ALGUNA ENFERMEDAD CRÓNICA O ERES PROFESIONAL SANITARIO...



@saludand  
@Saludandalucia  
@saludand

jvacúnate!



JUNTA DE ANDALUCÍA  
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Este año ... #AndaluciaSeVacuna  
#yosimevacuno

jvacúnate!



JUNTA DE ANDALUCÍA  
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

# Tríptico informativo

## LA MEJOR PREVENCIÓN ES LA VACUNACIÓN

### ¿Qué es la gripe?


Es una **enfermedad vírica altamente contagiosa** y que produce epidemias cada año.

Como la gripe es una enfermedad causada por un virus, los antibióticos no resultan efectivos para combatirla y su uso puede crear resistencias a estos fármacos. El **tratamiento efectivo** consiste en **reposo, hidratación adecuada**, y si fuese necesario, algún medicamento para paliar los síntomas.

### Gripe de diferentes "tipos"

Hay tres tipos de virus de la gripe que afectan a los seres humanos:

- A B** Causan epidemias estacionales en invierno
- C** Causan infecciones respiratorias leves y se detectan con menor frecuencia



El virus tiene el poder de cambiar su estructura continuamente, y por eso las vacunas que nos protegen son revisadas cada año.

## ¿CÓMO SE CONTAGIA LA GRIPE?

El virus de la gripe **se transmite con facilidad de persona a persona a través de gotitas de saliva** que expulsamos al toser, estornudar o hablar y por **propagación indirecta al entrar en contacto** con manos u otros objetos contaminados.



No compartir bebidas o utensilios



Taparse la boca con un pañuelo o con el codo al toser o estornudar

### MEDIDAS HIGIÉNICAS A TENER EN CUENTA PARA EVITAR LA TRANSMISIÓN DEL VIRUS DE LA GRIPE



Lavarse las manos con frecuencia



Usar pañuelos desechables

## UNA ENFERMEDAD CON SÍNTOMAS CONOCIDOS

El tiempo desde la entrada del virus en la persona y el inicio de los primeros síntomas de la gripe suele variar de 1 a 5 días.

El comienzo de los síntomas suele ser brusco, con **fiebre, malestar general, síntomas respiratorios** (tos, congestión nasal), **dolor de cabeza, dolores articulares y musculares** y, a veces, **síntomas digestivos** (vómitos, diarrea).

Ante estos síntomas, debe acudir a su médico si:

- > No desaparece la **fiebre** pese al tratamiento
- > Presenta **dificultades para respirar** estando en reposo
- > Tiene **tos persistente** pasados **10 días**

Es importante realizar un **uso adecuado y responsable de los servicios sanitarios** para evitar su saturación y garantizar una asistencia adecuada. Hay que hacer uso de **las urgencias solo en los casos de gravedad**.

### DIFERENCIAS ENTRE GRIPE Y RESFRIADO

	GRIPE	RESFRIADO
INICIO	Brusco	Paulatino
DURACIÓN	3-7 días	6-10 días
FIEBRE	Moderada-alta	Sin fiebre o baja
DOLOR MUSCULAR	Sí	No
DOLOR DE CABEZA	Intenso	Raramente
TOS	Seca	Con mocos
FATIGA	Intensa durante 2 semanas	Moderada
SECRECIÓN NASAL	A veces	Sí
ESTORNUDOS	Raramente	Sí
IRRITACIÓN OCULAR	Raramente	Frecuentemente

## Vídeos divulgativos



### Grupos de riesgo vacunación gripe 2

0 visualizaciones •  
Hace 18 horas



### Grupos de riesgo vacunación gripe

0 visualizaciones •  
Hace 18 horas



### ¿Qué es la gripe?

0 visualizaciones •  
Hace 18 horas

## Cuenta Consejería de Salud y Familias:

<https://www.youtube.com/user/Saludand>

## Enlace a vídeo de la campaña:

<https://www.youtube.com/watch?v=clCRy8jdl50&t=0s>

Para difusión de información en redes:

#AndaluciaSeVacuna #yosimevacuno



@saludand



@Saludandalucia



@saludand

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2019-2020

**Grupo de Vacunación Antigripal Andalucía**  
**GAVAG**



CONSEJERIA DE SALUD Y FAMILIAS. DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y ORDENACION FARMACEUTICA

SOCIEDADES CIENTIFICAS

- **AAM** (ASOCIACION ANDALUZA DE MATRONAS)
- **AAMST** (ASOCIACION ANDALUZA DE MEDICINA Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO)
- **AEEMT** (ASOCIACION ESPAÑOLA DE ESPECIALISTAS EN MEDICINA DEL TRABAJO)
- **AEV** (ASOCIACION ESPAÑOLA DE VACUNOLOGIA)
- **ANDAPAP** (ASOCIACION ANDALUZA DE PEDIATRIA DE ATENCION PRIMARIA)
- **ANENVAC** (ASOCIACION NACIONAL DE ENFERMERIA Y VACUNAS)
- **ASANEC** (ASOCIACION ANDALUZA DE ENFERMERIA COMUNITARIA)
- **GAIP** (GRUPO ANDALUZ DE INFECTOLOGIA E INMUNOPATOLOGIA PEDIATRICA)
- **NEUMOSUR** (ASOCIACION DE NEUMOLOGIA Y CIRUGIA TORACICA DEL SUR)
- **SADEMI** (SOCIEDAD ANDALUZA DE MEDICINA INTERNA)
- **SAEI** (SOCIEDAD ANDALUZA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS)
- **SAEPI** (SOCIEDAD ANDALUZA DE EPIDEMIOLOGIA)
- **SAFH** (SOCIEDAD ANDALUZA DE FARMACEUTICOS DE HOSPITALES Y CENTROS SOCIOSANITARIOS)
- **SAGG** (SOCIEDAD ANDALUZA DE GERIATRIA Y GERONTOLOGIA)
- **SAGO** (SOCIEDAD ANDALUZA DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA)
- **SAMFYC** (SOCIEDAD ANDALUZA DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA)
- **SAMG** (SOCIEDAD ANDALUZA DE MEDICOS GENERALES)
- **SAMPAC** (SOCIEDAD ANDALUZA DE MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA CLINICA)
- **SAMPSP** (SOCIEDAD ANDALUZA DE MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA)
- **SEFAC** (SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACIA FAMILIAR Y COMUNITARIA)
- **SEFAP** (SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACEUTICOS DE ATENCION PRIMARIA). SECCION ANDALUCIA ORIENTAL; SECCION ANDALUCÍA OCCIDENTAL
- **SEMERGEN-ANDALUCIA** (SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICOS DE ATENCION PRIMARIA)
- **SPAO** (SOCIEDAD DE PEDIATRIA DE ANDALUCIA ORIENTAL)
- **SPAOPYEX** (SOCIEDAD DE PEDIATRIA DE ANDALUCIA OCCIDENTAL Y EXTREMADURA)

COLEGIOS OFICIALES DE PROFESIONALES SANITARIOS

- CONSEJO ANDALUZ DE ENFERMERIA
- CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES DE FARMACEUTICOS
- CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MEDICOS

SOPORTE TÉCNICO: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA

# Grupo Andaluz Vacunación AntiGripal





## Posicionamiento del Grupo Andaluz de Vacunación AntiGripal – 25 octubre 2019

### Posicionamiento del Grupo Andaluz de Vacunación AntiGripal GAVAG – 25 octubre 2019

La **vacunación antigripal** es una medida preventiva fundamental, prioritaria desde el punto de vista de salud pública, muy recomendable en todas las personas incluidas en los grupos de población diana de la vacunación antigripal para la temporada 2019-2020 en Andalucía. Actualmente, la vacuna es **la herramienta con mayor efectividad para prevenir la gripe y sus posibles complicaciones, incluido el fallecimiento.**

Se **recomienda la vacunación antigripal** a todas aquellas personas que más se beneficiarían de la misma, que en resumen serían:

- A las **personas de 65 años o más**, porque reduce las complicaciones relacionadas con la gripe, incluida la muerte.
- A todas aquellas personas a partir de los 6 meses de edad con alguna **patología crónica** predisponente de complicaciones de gripe.
- A las **embarazadas en cualquier trimestre de la gestación**, ya que aporta beneficio en la madre (reducción de complicaciones respiratorias, ingreso), al feto (menor riesgo de aborto y parto prematuro) y al niño durante los primeros meses de vida (menos riesgo de ingreso de hospitalización por complicaciones respiratorias).

También se recomienda la vacunación antigripal a los **convivientes** de todas aquellas personas con patologías crónicas o que estén embarazadas.

Los objetivos de **cobertura vacunal** mínima solicitada a nivel institucional se encuentran actualmente en una cifra inferior a los recomendados por instituciones internacionales de peso, y este grupo estima que se debe aspirar a lograr los reivindicados por la Organización Mundial de la Salud y el ECDC para las personas de 65 años o más, situados en el 75%.

Este grupo reclama una **implicación total de los profesionales sanitarios en todo el proceso de la vacunación antigripal**, desde el asesoramiento, la captación activa y la recomendación de la vacunación, así como en la dispensación, excelencia del acto vacunal y el **registro de todas las dosis administradas**, lo que ayudará a conocer mejor la cobertura vacunal real y por grupos específicos.

Asimismo, se recomienda la **vacunación del personal sanitario** y que se difunda públicamente a través de los canales oportunos, ya que el ejemplo del profesional sanitario es clave para los pacientes. Este año, se insta a emplear los hastags #AndaluciaSeVacuna y #yosimevacuno.

La **vacunación antigripal** es una medida preventiva fundamental, prioritaria desde el punto de vista de salud pública, muy recomendable en todas las personas incluidas en los grupos de población diana de la vacunación antigripal para la temporada 2019-2020 en Andalucía. Actualmente, la vacuna es **la herramienta con mayor efectividad para prevenir la gripe y sus posibles complicaciones, incluido el fallecimiento.**



#### Posicionamiento del Grupo Andaluz de Vacunación AntiGripal GAVAG – 25 octubre 2019

La **vacunación antigripal** es una medida preventiva fundamental, prioritaria desde el punto de vista de salud pública, muy recomendable en todas las personas incluidas en los grupos de población diana de la vacunación antigripal para la temporada 2019-2020 en Andalucía. Actualmente, la vacuna es **la herramienta con mayor efectividad para prevenir la gripe y sus posibles complicaciones, incluido el fallecimiento**.

Se **recomienda la vacunación antigripal** a todas aquellas personas que más se beneficiarían de la misma, que en resumen serían:

- A las **personas de 65 años o más**, porque reduce las complicaciones relacionadas con la gripe, incluida la muerte.
- A todas aquellas personas a partir de los 6 meses de edad con alguna **patología crónica** predisponente de complicaciones de gripe.
- A las **embarazadas en cualquier trimestre de la gestación**, ya que aporta beneficio en la madre (reducción de complicaciones respiratorias, ingreso), al feto (menor riesgo de aborto y parto prematuro) y al niño durante los primeros meses de vida (menos riesgo de ingreso de hospitalización por complicaciones respiratorias).

También se recomienda la vacunación antigripal a los **convivientes** de todas aquellas personas con patologías crónicas o que estén embarazadas.

Los objetivos de **cobertura vacunal** mínima solicitada a nivel institucional se encuentran actualmente en una cifra inferior a los recomendados por instituciones internacionales de peso, y este grupo estima que se debe aspirar a lograr los reivindicados por la Organización Mundial de la Salud y el ECDC para las personas de 65 años o más, situados en el 75%.

Este grupo reclama una **implicación total de los profesionales sanitarios en todo el proceso de la vacunación antigripal**, desde el asesoramiento, la captación activa y la recomendación de la vacunación, así como en la dispensación, excelencia del acto vacunal y el **registro de todas las dosis administradas**, lo que ayudará a conocer mejor la cobertura vacunal real y por grupos específicos.

Asimismo, se recomienda la **vacunación del personal sanitario** y que se difunda públicamente a través de los canales oportunos, ya que el ejemplo del profesional sanitario es clave para los pacientes. Este año, se insta a emplear los hastags #AndaluciaSeVacuna y #yosimevacuno.

## Posicionamiento del Grupo Andaluz de Vacunación AntiGripal – 25 octubre 2019

Se **recomienda la vacunación antigripal** a todas aquellas personas que más se beneficiarían de la misma, que en resumen serían:

- A las **personas de 65 años o más**, porque reduce las complicaciones relacionadas con la gripe, incluida la muerte.
- A todas aquellas personas a partir de los 6 meses de edad con alguna **patología crónica** predisponente de complicaciones de gripe.
- A las **embarazadas en cualquier trimestre de la gestación**, ya que aporta beneficio en la madre (reducción de complicaciones respiratorias, ingreso), al feto (menor riesgo de aborto y parto prematuro) y al niño durante los primeros meses de vida (menos riesgo de ingreso de hospitalización por complicaciones respiratorias).

También se recomienda la vacunación antigripal a los **convivientes** de todas aquellas personas con patologías crónicas o que estén embarazadas.



## Posicionamiento del Grupo Andaluz de Vacunación AntiGripal – 25 octubre 2019

### Posicionamiento del Grupo Andaluz de Vacunación AntiGripal GAVAG – 25 octubre 2019

La **vacunación antigripal** es una medida preventiva fundamental, prioritaria desde el punto de vista de salud pública, muy recomendable en todas las personas incluidas en los grupos de población diana de la vacunación antigripal para la temporada 2019-2020 en Andalucía. Actualmente, la vacuna es **la herramienta con mayor efectividad para prevenir la gripe y sus posibles complicaciones, incluido el fallecimiento**.

Se **recomienda la vacunación antigripal** a todas aquellas personas que más se beneficiarían de la misma, que en resumen serían:

- A las **personas de 65 años o más**, porque reduce las complicaciones relacionadas con la gripe, incluida la muerte.
- A todas aquellas personas a partir de los 6 meses de edad con alguna **patología crónica** predisponente de complicaciones de gripe.
- A las **embarazadas en cualquier trimestre de la gestación**, ya que aporta beneficio en la madre (reducción de complicaciones respiratorias, ingreso), al feto (menor riesgo de aborto y parto prematuro) y al niño durante los primeros meses de vida (menos riesgo de ingreso de hospitalización por complicaciones respiratorias).

También se recomienda la vacunación antigripal a los **convivientes** de todas aquellas personas con patologías crónicas o que estén embarazadas.

Los objetivos de **cobertura vacunal** mínima solicitada a nivel institucional se encuentran actualmente en una cifra inferior a los recomendados por instituciones internacionales de peso, y este grupo estima que se debe aspirar a lograr los reivindicados por la Organización Mundial de la Salud y el ECDC para las personas de 65 años o más, situados en el 75%.

Este grupo reclama una **implicación total de los profesionales sanitarios en todo el proceso de la vacunación antigripal**, desde el asesoramiento, la captación activa y la recomendación de la vacunación, así como en la dispensación, excelencia del acto vacunal y el **registro de todas las dosis administradas**, lo que ayudará a conocer mejor la cobertura vacunal real y por grupos específicos.

Asimismo, se recomienda la **vacunación del personal sanitario** y que se difunda públicamente a través de los canales oportunos, ya que el ejemplo del profesional sanitario es clave para los pacientes. Este año, se insta a emplear los hastags #AndaluciaSeVacuna y #yosimevacuno.

Los objetivos de **cobertura vacunal** mínima solicitada a nivel institucional se encuentran actualmente en una cifra inferior a los recomendados por instituciones internacionales de peso, y este grupo estima que se debe aspirar a lograr los reivindicados por la Organización Mundial de la Salud y el ECDC para las personas de 65 años o más, situados en el 75%.



## Posicionamiento del Grupo Andaluz de Vacunación AntiGripal – 25 octubre 2019

### Posicionamiento del Grupo Andaluz de Vacunación AntiGripal GAVAG – 25 octubre 2019

La **vacunación antigripal** es una medida preventiva fundamental, prioritaria desde el punto de vista de salud pública, muy recomendable en todas las personas incluidas en los grupos de población diana de la vacunación antigripal para la temporada 2019-2020 en Andalucía. Actualmente, la vacuna es **la herramienta con mayor efectividad para prevenir la gripe y sus posibles complicaciones, incluido el fallecimiento**.

Se **recomienda la vacunación antigripal** a todas aquellas personas que más se beneficiarían de la misma, que en resumen serían:

- A las **personas de 65 años o más**, porque reduce las complicaciones relacionadas con la gripe, incluida la muerte.
- A todas aquellas personas a partir de los 6 meses de edad con alguna **patología crónica** predisponente de complicaciones de gripe.
- A las **embarazadas en cualquier trimestre de la gestación**, ya que aporta beneficio en la madre (reducción de complicaciones respiratorias, ingreso), al feto (menor riesgo de aborto y parto prematuro) y al niño durante los primeros meses de vida (menos riesgo de ingreso de hospitalización por complicaciones respiratorias).

También se recomienda la vacunación antigripal a los **convivientes** de todas aquellas personas con patologías crónicas o que estén embarazadas.

Los objetivos de **cobertura vacunal** mínima solicitada a nivel institucional se encuentran actualmente en una cifra inferior a los recomendados por instituciones internacionales de peso, y este grupo estima que se debe aspirar a lograr los reivindicados por la Organización Mundial de la Salud y el ECDC para las personas de 65 años o más, situados en el 75%.

Este grupo reclama una **implicación total de los profesionales sanitarios en todo el proceso de la vacunación antigripal**, desde el asesoramiento, la captación activa y la recomendación de la vacunación, así como en la dispensación, excelencia del acto vacunal y el **registro de todas las dosis administradas**, lo que ayudará a conocer mejor la cobertura vacunal real y por grupos específicos.

Asimismo, se recomienda la **vacunación del personal sanitario** y que se difunda públicamente a través de los canales oportunos, ya que el ejemplo del profesional sanitario es clave para los pacientes. Este año, se insta a emplear los hastags #AndaluciaSeVacuna y #yosimevacuno.

Este grupo reclama una **implicación total de los profesionales sanitarios en todo el proceso de la vacunación antigripal**, desde el asesoramiento, la captación activa y la recomendación de la vacunación, así como en la dispensación, excelencia del acto vacunal y el **registro de todas las dosis administradas**, lo que ayudará a conocer mejor la cobertura vacunal real y por grupos específicos.





## Posicionamiento del Grupo Andaluz de Vacunación AntiGripal – 25 octubre 2019

### Posicionamiento del Grupo Andaluz de Vacunación AntiGripal GAVAG – 25 octubre 2019

La **vacunación antigripal** es una medida preventiva fundamental, prioritaria desde el punto de vista de salud pública, muy recomendable en todas las personas incluidas en los grupos de población diana de la vacunación antigripal para la temporada 2019-2020 en Andalucía. Actualmente, la vacuna es **la herramienta con mayor efectividad para prevenir la gripe y sus posibles complicaciones, incluido el fallecimiento**.

Se **recomienda la vacunación antigripal** a todas aquellas personas que más se beneficiarían de la misma, que en resumen serían:

- A las **personas de 65 años o más**, porque reduce las complicaciones relacionadas con la gripe, incluida la muerte.
- A todas aquellas personas a partir de los 6 meses de edad con alguna **patología crónica** predisponente de complicaciones de gripe.
- A las **embarazadas en cualquier trimestre de la gestación**, ya que aporta beneficio en la madre (reducción de complicaciones respiratorias, ingreso), al feto (menor riesgo de aborto y parto prematuro) y al niño durante los primeros meses de vida (menos riesgo de ingreso de hospitalización por complicaciones respiratorias).

También se recomienda la vacunación antigripal a los **convivientes** de todas aquellas personas con patologías crónicas o que estén embarazadas.

Los objetivos de **cobertura vacunal** mínima solicitada a nivel institucional se encuentran actualmente en una cifra inferior a los recomendados por instituciones internacionales de peso, y este grupo estima que se debe aspirar a lograr los reivindicados por la Organización Mundial de la Salud y el ECDC para las personas de 65 años o más, situados en el 75%.

Este grupo reclama una **implicación total de los profesionales sanitarios en todo el proceso de la vacunación antigripal**, desde el asesoramiento, la captación activa y la recomendación de la vacunación, así como en la dispensación, excelencia del acto vacunal y el **registro de todas las dosis administradas**, lo que ayudará a conocer mejor la cobertura vacunal real y por grupos específicos.

Asimismo, se recomienda la **vacunación del personal sanitario** y que se difunda públicamente a través de los canales oportunos, ya que el ejemplo del profesional sanitario es clave para los pacientes. Este año, se insta a emplear los hastags #AndaluciaSeVacuna y #yosimevacuno.

Asimismo, se recomienda la **vacunación del personal sanitario** y que se difunda públicamente a través de los canales oportunos, ya que el ejemplo del profesional sanitario es clave para los pacientes. Este año, se insta a emplear los hastags:

#AndaluciaSeVacuna

#yosimevacuno



## Decálogo de medidas para la campaña de vacunación antigripal 2019-2020

1. Optimizar la accesibilidad del paciente para recibir la vacunación en los puntos autorizados.
2. Instaurar mejoras en el módulo de vacunas de DIRAYA y en receta electrónica que ayuden al profesional sanitario a identificar y a alertar de aquellas personas en las que esté indicada la vacunación.
3. Promover y promocionar los medios para la vacunación en centros sociales con población de riesgo, zonas rurales, y a domicilio para personas con movilidad reducida.
4. Realizar campañas y acciones dirigidas a personas con enfermedades crónicas y asociaciones de pacientes, difundidas a través de webs de sociedades científicas, farmacias comunitarias, medios de comunicación y redes sociales.



## Decálogo de medidas para la campaña de vacunación antigripal 2019-2020

5. Efectuar impactos informativos durante toda la campaña, coincidiendo con días mundiales de patologías relevantes (EPOC, diabetes, neumonía,...).
6. Aprovechar cualquier contacto con el sistema sanitario durante el embarazo para recomendar la vacunación antigripal en cualquier trimestre del mismo. Acompañarlo de la recomendación de la vacunación de la tosferina en el tercer trimestre.
7. Optimizar la formación del personal sanitario involucrado en el proceso del embarazo sobre la vacunación antigripal, con el objetivo de reforzar los mensajes positivos de efectividad y seguridad de esta vacunación tanto en la embarazada como en el niño.



## Decálogo de medidas para la campaña de vacunación antigripal 2019-2020

8. Realizar sesiones formativas para el personal sanitario sobre gripe, importancia de la vacunación, instrucción de la campaña, evolución de los datos epidemiológicos, coberturas alcanzadas, globales y por profesiones sanitarias o servicios, antes, durante y tras finalizar la temporada.
9. Facilitar la vacunación de los profesionales sanitarios y fomentar la captación activa de los mismos en los centros sanitarios.
10. Estimular la publicación en medios digitales y redes sociales de imágenes de los profesionales sanitarios de Andalucía vacunándose frente a la gripe, acompañado preferentemente de hastags como #yosimevacuno y #AndaluciaSeVacuna, así como la etiqueta @saludand.

# Campaña de Vacunación Antigripal en Andalucía 2019-2020

**Más información**

# Recomendaciones vacunación antigripal 2019-2020

## Instrucción DGSPyOP-6/2019

### Más información:

#### Documentación de la campaña de vacunación antigripal Andalucía 2019-2020:

##### - Página web de Vacunaciones de la Consejería de Salud y Familias:

<https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/programas-salud/paginas/vacunaciones.html>

##### - Página web de Gripe de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía:

<https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/programas-salud/paginas/vacunacion-gripe.html>



# Recomendaciones vacunación antigripal 2019-2020

## Instrucción DGSPyOP-6/2019

### Más información:

### Vacunación frente a la gripe:

- Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Gobierno de España. Disponible en:  
[http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/Vacunacion\\_Gripe.htm](http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/Vacunacion_Gripe.htm)
- Instituto de Salud Carlos III, Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Disponible en:  
<http://vgripe.isciii.es/inicio.do>
- Información sobre gripe de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Disponible en:  
<https://www.who.int/topics/influenza/es/>
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Información sobre gripe para profesionales. Disponible en: <https://espanol.cdc.gov/enes/flu/professionals/index.htm>
- European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Información sobre gripe. Disponible en:  
<https://ecdc.europa.eu/en/seasonal-influenza>

# Recomendaciones vacunación antigripal 2019-2020

## Instrucción DGSPyOP-6/2019

### Más información:

#### Vacunación frente a la gripe:

- Comité de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Vacunación antigripal. Disponible en:

<https://vacunasaep.org/profesionales/noticias/vacunacion-antigripal-recomendaciones-CAV-2019-20>

<https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-26>

<https://vacunasaep.org/profesionales/noticias?date%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&date%5Bmax%5D%5Bdate%5D=12%2F10%2F2019&category%5B%5D=25>

- Neumoexpertos en prevención:

<https://neumoexpertos.org/>

# Recomendaciones vacunación antigripal 2019-2020

## Instrucción DGSPyOP-6/2019

### Más información:

### Fichas técnicas de las vacunas antigripales disponibles en el SSPA para la campaña 2019-2020:

- Ficha técnica **Chiroflu**<sup>®</sup>: [https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/62792/FT\\_62792.html.pdf](https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/62792/FT_62792.html.pdf)
- Ficha técnica **Vaxigrip**<sup>®</sup>: [https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/61108/FT\\_61108.html.pdf](https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/61108/FT_61108.html.pdf)
- Ficha técnica **Chiromas**<sup>®</sup>: [https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/63566/FT\\_63566.html.pdf](https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/63566/FT_63566.html.pdf)



# Campaña de Vacunación Antigripal Andalucía 2019-2020

HAY COSAS "MUY NUESTRAS"  
QUE LA VACUNA  
DE LA  
**GRIPE**  
SEA UNA DE ELLAS

SI TIENES 65 AÑOS O MÁS, ESTÁS EMBARAZADA, PADECES ALGUNA ENFERMEDAD CRÓNICA  
O ERES PROFESIONAL SANITARIO...

*¡vacínate!*

#AndaluciaSeVacuna #yosimevacuno  
@saludand @Saludandalucia @saludand

JUNTA DE ANDALUCÍA  
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS